

Wurkkos FC11C - Návod k obsluze

Děkujeme za zakoupení produktu Wurkkos FC11C.

V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailu: us@wurkkos.com, eu@wurkkos.com nebo support@wurkkos.com.

Wurkkos FC11C je výkonná a univerzální svítilna vhodná pro každodenní použití (EDC) a outdoor aktivity jako kempování, turistiku, rybaření nebo lov. Napájena je jedním akumulátorem 18650 Li-Ion, nabíjí se přes USB-C a disponuje magnetickým koncem pro pohodlné použití. Svítilna nabízí dvě skupiny módů: Skupina 1 se šesti stupňovými módy a Skupina 2 s plynulou regulací jasu.

Technické parametry (ANSI/NEMA FL1)

FC11 LH351D verze

Mód	Eco	Nízký	Střední	Vysoký	Turbo	Stroboskop
Světelný tok (lm)	2	50	300	700	1300	1300
Doba provozu (h)	275	45	9	2,75	1,33	-
Dosvit (m)	-	28	67	104	144	-
Intenzita (cd)	-	200	1125	2692	5183	-

FC11C 519A verze

Mód	Moonlight	Nízký	Střední	Vysoký	Turbo	Stroboskop
Světelný tok (lm)	1	50	250	600	1200	1200
Doba provozu (h)	500	39	7,5	2,7	2,5	5
Dosvit (m)	3	29	73	112	155	-
Intenzita (cd)	2,5	210	1338	3154	6008	-

Odolnost:

- **Nárazuvzdornost:** 1 metr
- **Vodotěsnost:** IPX-7 (FC11) / IPX-8 (FC11C)

Poznámka: Hodnoty vycházejí z laboratorních testů při použití baterie 18650 (3000 mAh). Skutečné výsledky se mohou lišit dle podmínek prostředí a typu baterie.

Specifikace

- LED dioda: vysokovýkonná LED
- Reflektor: Orange Peel
- Ovládání: Boční elektronický spínač
- Baterie: 1x 18650 Li-Ion
- Provozní napětí: 2,7V - 4,2V
- Nabíjení: USB Type-C (5V 1A nebo 5V 2A u FC11C)
- Materiál: Hliníková slitina letecké kvality
- Rozměry: 116,23 mm x 27 mm
- Hmotnost: 65 g (bez baterie)
- Paměť posledního módu (kromě Stroboskopu)
- Ochrana proti přepólování baterie
- Automatické snížení výkonu v Turbo režimu po 90 sekundách pro prevenci přehřátí

Ovládání

- **Zapnutí/Vypnutí:** Krátkým stiskem spínače
- **Změna módů:** Podržením spínače cykluje mezi Nízký - Střední - Vysoký
- **Turbo mód:** Dvojitě rychlé stisknutí spínače
- **Stroboskop:** Trojitě rychlé stisknutí spínače
- **Uzamknutí:** Čtyřnásobné rychlé stisknutí (odemknutí stejným postupem)

Indikace nabíjení a stavu baterie

- **Po zapnutí svítílny (5 sekund):**
 - Zelená = 30%-100% nabití
 - Červená = Méně než 30% nabití
 - Blikající červená = Kritické nabití
- **Při nabíjení:**
 - Červená = Nabíjí se
 - Zelená = Plně nabito

Bezpečnostní pokyny

- Nesviťte přímo do očí lidem, zvířatům ani vozidlům.

Sofwul e-shop

- Vyvarujte se dětem. Stroboskop může způsobit záchvat u citlivých osob.
- Při dlouhém provozu se svítlna zahřívá, což je normální.
- Při transportu pootočte zadní částí pro zamezení nechtěného zapnutí.
- Nenechávejte svítlnu zapnutou položenou na povrchu - hrozí přehřátí.

Výrobce: Wurkkos Ltd. **E-mail:** us@wurkkos.com, eu@wurkkos.com,
support@wurkkos.com **Web:** www.wurkkos.com